

ani-pcb.com.ua	02.03.2018	Цена	Тип корпуса	Наличие
Измерители-регуляторы температуры				
ТЕРМОТЕСТ-03 (-60 до +250С) 1С		784	DIN-рейка	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04 (-60 до +250С) 1С		834	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/2 (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		951	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/3 (0 до +400С) 1С (работает с ТХА)		951	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-1 канал (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1110	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-2 канала (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1377	Щитовой	в наличии
ИРТ-120 (-55 до +125С) 0,1С		759	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-125Т (-55 до +125С) 0,1С		910	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-200 (-60 до +250С) 1С		793	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-250Т (-70 до +250С) 1С		876	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-500Т (0 до +500С) 1С (работает с ТХА)		951	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-1000Т (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		951	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-4К+ (0 до +100С) 0,1С (3-х проводные датчики DS18B20)		1223	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-2К (0 до +100С) 0,1С		1177	DIN-рейка	в наличии
ТР-06 (-55 до +125С) 0,1С реле 10 Ампер		442	в розетку	в наличии
ТР-06/NT (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		484	в розетку	в наличии
ТР-06/NT+ (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		589	в евророзетку	в наличии
ТР-07 (0 до +39,9С) 0,1С (40 до 99С)1С		451	в розетку	в наличии
ТР-12В-3D (-70 до +250С) 1С		367	корпус 55x50 мм	в наличии
ТР-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		417	корпус 55x50 мм	в наличии
ТК-12В-3D-а (-70 до +250С) 1С		367	корпус 45x30 мм	в наличии
ТК-12В-DS-а (-50 до +120С) 0,1С		417	корпус 45x30 мм	в наличии
Термо-12В-3D (-70 до +250С) 1С		242	безкорпусной	в наличии
Термо-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		274	безкорпусной	в наличии
НПТ-3 (-50 до +120С) 0,1С недельный (3 канала)		1515	DIN-рейка	в наличии
Изм. - регуляторы температуры влажности и CO2				
МЕЧТА-1 (для инкубаторов)-терморегулятор (40А) -регулятор влажности (10А) -таймер поворота лотков (10А)		1138	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-2 (для инкубаторов)-терморегулятор (16А) -регулятор влажности (5А) -таймер поворота лотков (5А)		1019	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-PRO (для инкубаторов)-Терморегулятор, регулятор влажности, таймер поворота лотков, таймер проветривания, сигнализатор аварийных ситуаций, счетчик количества суток		1273	DIN-рейка	в наличии
ИРТВ- 01 Измеритель-регулятор температуры и влажности		1900	DIN-рейка	в наличии
ИРТВ- 02 Измеритель-регулятор температуры и влажности		923	DIN-рейка	в наличии
ИРВИТ-1 Измеритель-регулятор температуры или влажности		577	в розетку	в наличии
ИРВИТ-2 Измеритель-регулятор температуры или влажности		690	в евророзетку	в наличии
ИРВИТ-4 Измеритель-регулятор температуры или влажности		596	корпус 55x50 мм	в наличии
ВИВ-2-f Измеритель влажности и температуры		566	корпус-рамка	в наличии
CO2-ех Измеритель-регулятор CO2 (с выносным датчиком)		6820	DIN-рейка	в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой (в комплекте с БП-24В)		460		в наличии
Термометры				
Т-028 (красный) (от -60 до +250) 1С		216	безкорпусной	в наличии
Т-036 (красный) (от -60 до +250) 1С		222	безкорпусной	в наличии
Т-036 (зеленый) (от -60 до +250) 1С		222	безкорпусной	в наличии
Т-036 (синий) (от -60 до +250) 1С		222	безкорпусной	в наличии
Т-056 (красный) (от -60 до +250) 1С		237	безкорпусной	в наличии
Т-08 (красный) (от -60 до +250) 1С		255	безкорпусной	в наличии
Т-036-3D-а (красный) (от -60 до +250) 1С		252	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-а (зеленый) (от -60 до +250) 1С		252	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-аt (красный) (от -60 до +250) 1С		285	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		246	корпус-рамка	в наличии
Т-036-3D-f (зеленый) (от -60 до +250) 1С		246	корпус-рамка	в наличии
Т-056-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		257	корпус-рамка	в наличии
Т-036-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		255	безкорпусной	в наличии
Т-056-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		273	безкорпусной	в наличии
Т-036-DS-а (от -55,0 до +125,0) 0,1С		287	корпус 45x30	в наличии
Т-036-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		276	корпус-рамка	в наличии
Т-056-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		292	корпус-рамка	в наличии
Т-036-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)		237	безкорпусной	в наличии
Т-056-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)		255	безкорпусной	в наличии
Термометры-сигнализаторы				

ТС-036 (-60 до +250) 1С	термометр-сигнализатор	259	безкорпусной	в наличии
ТС-056 (-60 до +250) 1С	термометр-сигнализатор	267	безкорпусной	в наличии
ТС-036-3Д-а (-60 до +250) 1С	термометр-сигнализатор	306	корпус 45х30 мм	в наличии
ТС-036-DS (-55,0+125,0) 0,1С	термометр-сигнализатор	284	безкорпусной	в наличии
ТС-056-DS (-55,0+125,0) 0,1С	термометр-сигнализатор	302	безкорпусной	в наличии
ТС-036-DS-а (-55,0+125,0) 0,1С	термометр-сигнализатор	348	корпус 45х30 мм	в наличии
Автоматы защитного отключения				
БАРЬЕР-2	автомат защ. откл. (для холодильников)	184	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-4П	автомат защитного отключения	264	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-40АП	автомат защитного отключения	569	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-40АМ+	автомат защитного отключения(мульти U,I,P)	769	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-60А	автомат защитного отключения	764	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-80А	автомат защитного отключения	848	DIN-рейка	в наличии
Трехфазные устройства				
РППФ реле пропадания, последовательности фаз		433	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-3Ф (автомат защиты 3-х фазных потребителей)		659	DIN-рейка	в наличии
ПФ-3А переключатель фаз		580	DIN-рейка	в наличии
ПФ-16А переключатель фаз		1061	DIN-рейка	в наличии
ПФ-40А переключатель фаз		1286	DIN-рейка	в наличии
ПФ-60А переключатель фаз		1922	DIN-рейка	в наличии
ПФ-80А переключатель фаз		2054	DIN-рейка	в наличии
VOLT вольтметр 3-х фазный (от 0 до 400 В)		508	DIN-рейка	в наличии
AMPER амперметр 3-х фазный (от 0 до 99,9А)		1042	DIN-рейка	в наличии
ТЗД-3Ф-100 токовая защита 3х-фазных электродвигателей		1596	DIN-рейка	в наличии
Вольтметры				
В-0.36 (от 25 до 400 В) перем.ток		195	безкорпусной	в наличии
В-0.36-f (от 25 до 400 В) перем.ток		210	корпус-рамка	в наличии
В-0.36-4 (от 25 до 400 В) перем.ток		312	безкорпусной	в наличии
В-0.56 (от 25 до 400 В) перем.ток		208	безкорпусной	в наличии
ВПТ-0.36 (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток		170	безкорпусной	в наличии
ВПТ-0.36А (от 8,5 до 30 В) 0,1В пост.ток		195	корпус 45х30 мм	в наличии
ВПТ-0.36-f (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток		195	корпус-рамка	в наличии
ВПТ-0.56-f (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток		207	корпус-рамка	в наличии
ВТ-036-3-3D-а вольтметр-термометр пост. ток (100В; 250С)		324	корпус 45х30 мм	в наличии
Контроллеры заряда-разряда (вольтметры-реле)				
ВРПТ-0.36 (от 0 до 50 В) пост.ток		195	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.36К (от 0 до 50 В) пост.ток 10А		246	корпус 55х50 мм	в наличии
ВРПТ-0.36-2К (от 0 до 50 В) пост.ток		222	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56 (от 0 до 50 В) пост.ток		209	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56-2К (от 0 до 50 В) пост.ток		237	безкорпусной	в наличии
Амперметры				
А-0.36 (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток		300	безкорпусной	в наличии
А-0.36-f (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток		317	корпус-рамка	в наличии
А-0.56 (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток		317	безкорпусной	в наличии
А-0.56-f (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток		334	корпус-рамка	в наличии
А-0.8 (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток		334	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А пост. ток		193	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 20А пост. ток		193	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А-f пост. ток		210	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 20А-f пост. ток		210	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 40А пост. ток		249	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 10А пост. ток		211	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 20А пост. ток		211	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А пост. ток		267	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А-f пост. ток		284	корпус-рамка	в наличии
АРТ-100 амперметр-реле тока (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток		709	DIN-рейка	в наличии
АРТ-1000 амперметр-реле тока (от 0,0 до 999,9 А) перем. ток		709	DIN-рейка	под заказ
Измерители тока-напряжения-мощности				
ВАВПТ2-0.36-v пост. ток		256	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.36-g пост. ток		256	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.56-v пост. ток		267	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.28-v-f пост. ток		295	корпус-рамка	в наличии
Регуляторы мощности				
PM-2 регулятор мощности (без симистора)		490	DIN-рейка	в наличии
PM-2-mini регулятор мощности (без симистора)		490	DIN-рейка	в наличии
PM-2-2А регулятор мощности (со встроенным симистором)		365	в евророзетку	в наличии
PM-2-16А регулятор мощности (со встроенным симистором)		1050	DIN-рейка	в наличии
PM-2-32А регулятор мощности (со встроенным симистором)		1260	DIN-рейка	в наличии

PM-1-8A регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	183	безкорпусной	в наличии
PM-1-16A регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	279	безкорпусной	в наличии
ВТА-41-600 симистор	125		в наличии
Измерители частоты			
Частотомер "Профи-LED" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	508	безкорпусной	в наличии
Частотомер "Профи-LCD" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	421	безкорпусной	в наличии
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LED"	368	безкорпусной	под заказ
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LCD"	321	безкорпусной	под заказ
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-036	350	безкорпусной	в наличии
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-056	367	безкорпусной	в наличии
Автоматы уличного освещения			
АУО-3 (автомат уличного освещения)	211	в корпусе	в наличии
АУО-Т (авт. уличн. освещ.) с таймером выключения	273	корпус 55x50 мм	в наличии
ФР-12В (фотореле - питание 12 В)	305	корпус 45x30 мм	в наличии
Реле времени, таймеры			
УТРВ (универсальный таймер 220В)	490	DIN-рейка	в наличии
УТ-01 (универсальный таймер 220В)	399	в розетку	в наличии
УТ-12В (универсальный таймер 12В)	375	корпус 55x50 мм	в наличии
РВ-2К (универсальный таймер 220В) (2-х канала (реверс))	622	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-1 (суточное реле реального времени 10А)	659	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-40 (суточное реле реального времени 40А)	775	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-2 (суточное реле реального времени 10А)	751	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-1 (недельное реле реального времени 10А)	659	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-40 (недельное реле реального времени 40А)	775	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-2 (недельное реле реального времени 10А)	751	DIN-рейка	в наличии
НППРВ-4 (4-х кан. недельное реле реального времени 10А)	1176	DIN-рейка	в наличии
РЗВ-1 (реле задержки выключения)	246	корпус 55x50 мм	в наличии
РЗВ-2 (реле задержки выключения)	334	DIN-рейка	в наличии
АПЛ-2 (автоматика поворота лотков инкубатора)	401	корпус 55x50 мм	в наличии
АПЛ-3 (автоматика поворота лотков инкубатора)	426	корпус 55x50 мм	в наличии
АПЛ-4 (автоматика поворота лотков инкубатора)	481	DIN-рейка	в наличии
Счетчики электронные			
СМ универсальный счетчик моточасов	317	безкорпусной	в наличии
УСС универсальный счетчик событий	317	безкорпусной	в наличии
СМ-036-4-а счетчик моточасов	309	корпус 45x30 мм	в наличии
СМВ-036-4-а счетчик моточасов-вольтметр	325	корпус 45x30 мм	в наличии
СМС-036-4-а счетчик моточасов-сигнализатор	342	корпус 45x30 мм	в наличии
Тахометры-вольтметры-термометры			
ТВ-04-4 тахометр-вольтметр	192	безкорпусной	в наличии
ТВ-056-4 тахометр-вольтметр	192	безкорпусной	в наличии
ТВТ-04-4 тахометр-вольтметр-термометр	290	безкорпусной	в наличии
ТВТ-056-4 тахометр-вольтметр-термометр	290	безкорпусной	в наличии
ТВТ-036-4-а тахометр-вольтметр-термометр	348	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВТ-036-4-at тахометр-вольтметр-термометр	379	корпус 45x30 мм	в наличии
Датчики температуры			
Датчик температуры ДТ-ЗД (-60С +250С) в гильзе	107	гильза 5x20 мм	в наличии
Датчик температуры ДТ-ЗД-о (-60С +250С) шайба под свечу	158	шайба 14x29x6	в наличии
Датчик температуры DS18B20-2 (-55С +125С)	114	в термоусадке	в наличии
Датчик температуры DS18B20-2-w (-55С +125С) в гильзе	138	гильза 6x20 мм	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3 (-55С +125С)	126	в термоусадке	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3-w (-55С +125С) в гильзе	150	гильза 6x20 мм	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3-z (-55С +125С) в гильзе	126	гильза 6x50 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА (1метр)	114	провод 0,5 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА (2 метра)	228	провод 0,5 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА (3метра)	342	провод 0,5 мм	в наличии
Прочая электроника			
Блок питания 12В 1А	80	в розетку	в наличии
Реле твердотельное однофазное SSR-25А	200	в корпусе	в наличии
Реле твердотельное однофазное SSR-40А	232	в корпусе	в наличии
HI-FI Усилитель мощности 32W TDA2050	158	безкорпусной	в наличии
HI-FI Усилитель мощности 100W TDA7294	221	безкорпусной	в наличии
Устройство плавного включения ламп накаливания	81	в корпусе	в наличии