

ani-pcb.com.ua	05.12.2018	Цена	Тип корпуса	Наличие
<b>Измерители-регуляторы температуры</b>				
ТЕРМОТЕСТ-03 (-60 до +250С) 1С		780	DIN-рейка	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04 (-60 до +250С) 1С		818	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/2 (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		932	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/3 (0 до +400С) 1С (работает с ТХА)		932	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-1 канал (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1087	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-2 канала (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1350	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-ТС-2 канала (-220С до +850С) 1С		1441	Щитовой	в наличии
ИРТ-120 (-55 до +125С) 0,1С		744	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-125Т (-55 до +125С) 0,1С		891	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-200 (-60 до +250С) 1С		777	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-250Т (-70 до +250С) 1С		859	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-500Т (0 до +500С) 1С (работает с ТХА)		932	DIN-рейка	под заказ
ИРТ-1000Т (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		932	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-4К+ (0 до +100С) 0,1С (3-х проводные датчики DS18B20)		1198	DIN-рейка	в наличии
ТР-06 (-55 до +125С) 0,1С реле 10 Ампер		433	в розетку	в наличии
ТР-06/NT (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		474	в розетку	в наличии
ТР-06/NT+ (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		577	в евророзетку	в наличии
ТР-07 (0 до +39,9С) 0,1С (40 до 99С)1С		442	в розетку	в наличии
ТР-12В-3D (-70 до +250С) 1С		360	корпус 55x50 мм	в наличии
ТР-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		409	корпус 55x50 мм	в наличии
ТК-12В-3D-а (-70 до +250С) 1С		360	корпус 45x30 мм	в наличии
ТК-12В-DS-а (-50 до +120С) 0,1С		409	корпус 45x30 мм	в наличии
Термо-12В-3D (-70 до +250С) 1С		238	безкорпусной	в наличии
Термо-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		269	безкорпусной	в наличии
НПТ-3 (-50 до +120С) 0,1С недельный (3 канала)		1485	DIN-рейка	в наличии
<b>Изм. - регуляторы температуры влажности и CO2</b>				
МЕЧТА-1 (для инкубаторов)-терморегулятор (40А) -регулятор влажности (10А) -таймер поворота лотков (10А)		1122	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-2 (для инкубаторов)-терморегулятор (16А) -регулятор влажности (5А) -таймер поворота лотков (5А)		998	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-PRO (для инкубаторов)-Терморегулятор, регулятор влажности, таймер поворота лотков, таймер проветривания, сигнализатор аварийных ситуаций, счетчик количества суток		1247	DIN-рейка	в наличии
ИРТВ- 01 Измеритель-регулятор температуры и влажности		1850	DIN-рейка	в наличии
ИРТВ- 02 Измеритель-регулятор температуры и влажности		915	DIN-рейка	в наличии
ИРВИТ-1 Измеритель-регулятор температуры или влажности		565	в розетку	в наличии
ИРВИТ-2 Измеритель-регулятор температуры или влажности		676	в евророзетку	под заказ
ИРВИТ-4 Измеритель-регулятор температуры или влажности		500	корпус 55x50 мм	в наличии
ВИВ-2-f Измеритель влажности и температуры		561	корпус-рамка	в наличии
СО2-ех Измеритель-регулятор СО2 (с выносным датчиком)		6680	DIN-рейка	в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "НЛО"		163		в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "Бутылочка"		275		в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "Донный"( + БП 24В)		398		в наличии
<b>Термометры</b>				
Т-028 (красный) (от -60 до +250) 1С		212	безкорпусной	в наличии
Т-036 (красный) (от -60 до +250) 1С		218	безкорпусной	в наличии
Т-036 (зеленый) (от -60 до +250) 1С		218	безкорпусной	в наличии
Т-036 (синий) (от -60 до +250) 1С		218	безкорпусной	в наличии
Т-056 (красный) (от -60 до +250) 1С		233	безкорпусной	в наличии
Т-08 (красный) (от -60 до +250) 1С		250	безкорпусной	в наличии
Т-036-3D-а (красный) (от -60 до +250) 1С		247	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-а (зеленый) (от -60 до +250) 1С		247	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-аt (красный) (от -60 до +250) 1С		279	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		241	корпус-рамка	в наличии
Т-036-3D-f (зеленый) (от -60 до +250) 1С		241	корпус-рамка	в наличии
Т-056-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		252	корпус-рамка	в наличии
Т-036-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		250	безкорпусной	в наличии
Т-056-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		267	безкорпусной	в наличии
Т-036-DS-а (от -55,0 до +125,0) 0,1С		281	корпус 45x30	в наличии
Т-036-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		271	корпус-рамка	в наличии
Т-056-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		286	корпус-рамка	в наличии
Т-036-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)		233	безкорпусной	в наличии

T-056-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)	250	безкорпусной	в наличии
<b>Термометры-сигнализаторы</b>			
ТС-036 (-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор	253	безкорпусной	в наличии
ТС-056 (-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор	261	безкорпусной	в наличии
ТС-036-3Д-а (-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор	300	корпус 45x30 мм	в наличии
ТС-036-DS (-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор	279	безкорпусной	в наличии
ТС-056-DS (-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор	296	безкорпусной	в наличии
ТС-036-DS-а (-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор	341	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Автоматика для ректификации</b>			
ШИМ-2 Регулятор отбора (таймер + терморегулятор)	678	DIN-рейка	в наличии
ШИМ-2-mini Регулятор отбора (таймер + терморегулятор)	678	DIN-рейка	в наличии
<b>Регуляторы мощности</b>			
PM-2 регулятор мощности (без симистора)	485	DIN-рейка	в наличии
PM-2-mini регулятор мощности (без симистора)	485	DIN-рейка	в наличии
PM-2-2А регулятор мощности (со встроенным симистором)	357	в евророзетку	в наличии
PM-2-16А регулятор мощности (со встроенным симистором)	1035	DIN-рейка	в наличии
PM-2-32А регулятор мощности (со встроенным симистором)	1250	DIN-рейка	в наличии
PM-1-8А регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	189	безкорпусной	в наличии
PM-1-16А регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	286	безкорпусной	в наличии
ВТА-41-600 симистор	128		в наличии
<b>Реле времени, таймеры</b>			
УТРВ (универсальный таймер 220В)	490	DIN-рейка	в наличии
УТ-01 (универсальный таймер 220В)	391	в розетку	под заказ
УТ-12В (универсальный таймер 12В)	368	корпус 55x50 мм	в наличии
РВ-2К (универсальный таймер 220В) (2-х канала (реверс))	610	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-1 (суточное реле реального времени 10А)	646	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-40 (суточное реле реального времени 40А)	760	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-2 (суточное реле реального времени 10А)	736	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-1 (недельное реле реального времени 10А)	646	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-40 (недельное реле реального времени 40А)	760	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-2 (недельное реле реального времени 10А)	736	DIN-рейка	в наличии
НПРРВ-4 (4-х кан. недельное реле реального времени 10А)	1153	DIN-рейка	в наличии
РЗВ-1 (реле задержки выключения)	240	корпус 55x50 мм	в наличии
РЗВ-2 (реле задержки выключения)	327	DIN-рейка	в наличии
АПЛ-2 (автоматика поворота лотков инкубатора)	392	корпус 55x50 мм	в наличии
АПЛ-3 (автоматика поворота лотков инкубатора)	417	корпус 55x50 мм	в наличии
АПЛ-4 (автоматика поворота лотков инкубатора)	471	DIN-рейка	в наличии
<b>Автоматы защитного отключения</b>			
БАРЬЕР-2 автомат защ. откл. (для холодильников)	185	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-4П автомат защитного отключения	258	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-40АП автомат защитного отключения	558	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-40АМ+ автомат защитного отключения(мульти U,I,P)	754	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-60А автомат защитного отключения	749	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-80А автомат защитного отключения	831	DIN-рейка	в наличии
<b>Трехфазные устройства</b>			
РППФ реле пропадания, последовательности фаз	425	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-3Ф (автомат защиты 3-х фазных потребителей)	653	DIN-рейка	в наличии
ПФ-3А переключатель фаз	568	DIN-рейка	в наличии
ПФ-16А переключатель фаз	1039	DIN-рейка	под заказ
ПФ-40А переключатель фаз	1260	DIN-рейка	в наличии
ПФ-60А переключатель фаз	1918	DIN-рейка	в наличии
ПФ-80А переключатель фаз	2045	DIN-рейка	в наличии
VOLT вольтметр 3-х фазный (от 0 до 400 В)	498	DIN-рейка	в наличии
AMPER амперметр 3-х фазный (от 0 до 99,9А)	1021	DIN-рейка	в наличии
ТЗД-3Ф-100 токовая защита 3х-фазных электродвигателей	1564	DIN-рейка	в наличии
<b>Вольтметры</b>			
В-0.36 (от 25 до 400 В) перем.ток	191	безкорпусной	в наличии
В-0.36-f (от 25 до 400 В) перем.ток	206	корпус-рамка	в наличии
В-0.36-4 (от 25 до 400 В) перем.ток	306	безкорпусной	в наличии
В-0.56 (от 25 до 400 В) перем.ток	204	безкорпусной	в наличии
В-0.36К (от 25 до 400 В) перем.ток	239	DIN-рейка	в наличии
ВПТ-0.28 (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	167	безкорпусной	в наличии
ВПТ-0.36 (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	167	безкорпусной	в наличии
ВПТ-0.36А (от 8,5 до 30 В) 0,1В пост.ток	191	корпус 45x30 мм	в наличии
ВПТ-0.36-f (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	191	корпус-рамка	в наличии
ВПТ-0.56-f (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	203	корпус-рамка	в наличии
ВТ-036-3-3Д-а вольтметр-термометр пост. ток (100В; 250С)	318	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Контроллеры заряда-разряда (вольтметры-реле)</b>			
ВРПТ-0.36 (от 0 до 50 В) пост.ток	191	безкорпусной	в наличии

ВРПТ-0.36К (от 0 до 50 В) пост.ток 10А	241	корпус 55x50 мм	в наличии
ВРПТ-0.36-2К (от 0 до 50 В) пост.ток	218	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56 (от 0 до 50 В) пост.ток	204	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56-2К (от 0 до 50 В) пост.ток	233	безкорпусной	в наличии
<b>Амперметры</b>			
А-0.36 (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	294	безкорпусной	в наличии
А-0.36-f (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	311	корпус-рамка	в наличии
А-0.56 (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	311	безкорпусной	в наличии
А-0.56-f (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	327	корпус-рамка	в наличии
А-0.8 (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	327	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А пост. ток	190	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 20А пост. ток	190	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А-f пост. ток	206	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 20А-f пост. ток	206	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 40А пост. ток	244	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 10А пост. ток	207	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 20А пост. ток	207	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А пост. ток	261	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А-f пост. ток	278	корпус-рамка	в наличии
АРТ-100 амперметр-реле тока (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	695	DIN-рейка	в наличии
АРТ-1000 амперметр-реле тока (от 0,0 до 999,9 А) перем. ток	695	DIN-рейка	под заказ
<b>Измерители тока-напряжения-мощности</b>			
ВАВПТ2-0.36-v пост. ток	251	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.36-g пост. ток	251	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.56-v пост. ток	262	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.28-v-f пост. ток	289	корпус-рамка	в наличии
<b>Измерители частоты</b>			
Частотомер "Профи-LED" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	498	безкорпусной	в наличии
Частотомер "Профи-LCD" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	412	безкорпусной	в наличии
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LED"	361	безкорпусной	под заказ
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LCD"	315	безкорпусной	под заказ
Цифровая шкала-частотомер "Мини-LED"	304	безкорпусной	под заказ
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-036	343	безкорпусной	в наличии
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-056	360	безкорпусной	в наличии
<b>Автоматы уличного освещения</b>			
АУО-3 (автомат уличного освещения)	207	в корпусе	в наличии
АУО-Т (авт. уличн. освещ.) с таймером выключения	267	корпус 55x50 мм	в наличии
ФР-12В (фотореле - питание 12 В)	298	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Счетчики электронные</b>			
СМ универсальный счетчик моточасов	311	безкорпусной	в наличии
УСС универсальный счетчик событий	311	безкорпусной	в наличии
СМ-036-4-а счетчик моточасов	306	корпус 45x30 мм	в наличии
СМВ-036-4-а счетчик моточасов-вольтметр	320	корпус 45x30 мм	в наличии
СМС-036-4-а счетчик моточасов-сигнализатор	337	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Тахометры-вольтметры-термометры</b>			
ТВ-056-3 тахометр-вольтметр	171	безкорпусной	в наличии
ТВ-04-4 тахометр-вольтметр	196	безкорпусной	в наличии
ТВ-056-4 тахометр-вольтметр	196	безкорпусной	в наличии
ТВ-036-3-а тахометр-вольтметр	230	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВ-036-4-а тахометр-вольтметр	253	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВТ-04-4 тахометр-вольтметр-термометр	296	безкорпусной	в наличии
ТВТ-056-4 тахометр-вольтметр-термометр	296	безкорпусной	в наличии
ТВТ-036-4-а тахометр-вольтметр-термометр	347	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВТ-036-4-at тахометр-вольтметр-термометр	387	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Датчики температуры</b>			
Датчик температуры ДТ-3Д (-60С +250С) в гильзе	107	гильза 5x20 мм	в наличии
Датчик температуры ДТ-3Д-о (-60С +250С) шайба под свечу	158	шайба 14x29x6	в наличии
Датчик температуры DS18B20-2 (-55С +125С)	114	в термоусадке	в наличии
Датчик температуры DS18B20-2-w (-55С +125С) в гильзе	138	гильза 6x20 мм	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3 (-55С +125С)	126	в термоусадке	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3-w (-55С +125С) в гильзе	150	гильза 6x20 мм	в наличии
Датчик температуры и влажности АМ2120	290	гильза 6x50 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА ( 1метр ) (0С +1300С)	114	провод 0,5 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА ( 2 метра ) (0С +1300С)	228	провод 0,5 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА ( 3метра ) (0С +1300С)	342	провод 0,5 мм	в наличии

<b>Прочая электроника</b>			
Блок питания 12В 1А	85	в розетку	в наличии
Реле твердотельное однофазное SSR-25А	200	в корпусе	в наличии
Реле твердотельное однофазное SSR-40А	232	в корпусе	в наличии
HI-FI Усилитель мощности 32W TDA2050	158	безкорпусной	в наличии
HI-FI Усилитель мощности 100W TDA7294	221	безкорпусной	в наличии
Устройство плавного включения ламп накаливания	81	в корпусе	в наличии