

ani-pcb.com.ua	03.07.2018	Цена	Тип корпуса	Наличие
<b>Измерители-регуляторы температуры</b>				
ТЕРМОТЕСТ-03 (-60 до +250С) 1С		784	DIN-рейка	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04 (-60 до +250С) 1С		834	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/2 (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		951	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/3 (0 до +400С) 1С (работает с ТХА)		951	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-1 канал (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1110	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-2 канала (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1377	Щитовой	в наличии
ИРТ-120 (-55 до +125С) 0,1С		759	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-125Т (-55 до +125С) 0,1С		910	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-200 (-60 до +250С) 1С		793	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-250Т (-70 до +250С) 1С		876	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-500Т (0 до +500С) 1С (работает с ТХА)		951	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-1000Т (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		951	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-4К+ (0 до +100С) 0,1С (3-х проводные датчики DS18B20)		1223	DIN-рейка	в наличии
ТР-06 (-55 до +125С) 0,1С реле 10 Ампер		442	в розетку	в наличии
ТР-06/NT (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		484	в розетку	в наличии
ТР-06/NT+ (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		589	в евророзетку	в наличии
ТР-07 (0 до +39,9С) 0,1С (40 до 99С)1С		451	в розетку	в наличии
ТР-12В-3D (-70 до +250С) 1С		367	корпус 55x50 мм	в наличии
ТР-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		417	корпус 55x50 мм	в наличии
ТК-12В-3D-а (-70 до +250С) 1С		367	корпус 45x30 мм	в наличии
ТК-12В-DS-а (-50 до +120С) 0,1С		417	корпус 45x30 мм	в наличии
Термо-12В-3D (-70 до +250С) 1С		242	безкорпусной	в наличии
Термо-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		274	безкорпусной	в наличии
НПТ-3 (-50 до +120С) 0,1С недельный (3 канала)		1515	DIN-рейка	в наличии
<b>Изм. - регуляторы температуры влажности и CO2</b>				
МЕЧТА-1 (для инкубаторов)-терморегулятор (40А) -регулятор влажности (10А) -таймер поворота лотков (10А)		1138	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-2 (для инкубаторов)-терморегулятор (16А) -регулятор влажности (5А) -таймер поворота лотков (5А)		1019	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-PRO (для инкубаторов)-Терморегулятор, регулятор влажности, таймер поворота лотков, таймер проветривания, сигнализатор аварийных ситуаций, счетчик количества суток		1273	DIN-рейка	в наличии
ИРТВ- 01 Измеритель-регулятор температуры и влажности		1900	DIN-рейка	в наличии
ИРТВ- 02 Измеритель-регулятор температуры и влажности		923	DIN-рейка	в наличии
ИРВИТ-1 Измеритель-регулятор температуры или влажности		577	в розетку	в наличии
ИРВИТ-2 Измеритель-регулятор температуры или влажности		690	в евророзетку	в наличии
ИРВИТ-4 Измеритель-регулятор температуры или влажности		596	корпус 55x50 мм	в наличии
ВИВ-2-f Измеритель влажности и температуры		566	корпус-рамка	в наличии
СО2-ех Измеритель-регулятор СО2 (с выносным датчиком)		6820	DIN-рейка	в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "НЛО"		160		в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "Бутылочка"		270		в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "Донный"( + БП 24В)		390		в наличии
<b>Термометры</b>				
Т-028 (красный) (от -60 до +250) 1С		216	безкорпусной	в наличии
Т-036 (красный) (от -60 до +250) 1С		222	безкорпусной	в наличии
Т-036 (зеленый) (от -60 до +250) 1С		222	безкорпусной	в наличии
Т-036 (синий) (от -60 до +250) 1С		222	безкорпусной	в наличии
Т-056 (красный) (от -60 до +250) 1С		237	безкорпусной	в наличии
Т-08 (красный) (от -60 до +250) 1С		255	безкорпусной	в наличии
Т-036-3D-а (красный) (от -60 до +250) 1С		252	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-а (зеленый) (от -60 до +250) 1С		252	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-ат (красный) (от -60 до +250) 1С		285	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		246	корпус-рамка	в наличии
Т-036-3D-f (зеленый) (от -60 до +250) 1С		246	корпус-рамка	в наличии
Т-056-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		257	корпус-рамка	в наличии
Т-036-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		255	безкорпусной	в наличии
Т-056-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		273	безкорпусной	в наличии
Т-036-DS-а (от -55,0 до +125,0) 0,1С		287	корпус 45x30	в наличии
Т-036-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		276	корпус-рамка	в наличии
Т-056-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		292	корпус-рамка	в наличии
Т-036-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)		237	безкорпусной	в наличии
Т-056-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)		255	безкорпусной	в наличии

<b>Термометры-сигнализаторы</b>					
ТС-036	(-60 до +250) 1С	термометр-сигнализатор	259	безкорпусной	в наличии
ТС-056	(-60 до +250) 1С	термометр-сигнализатор	267	безкорпусной	в наличии
ТС-036-ЗД-а	(-60 до +250) 1С	термометр-сигнализатор	306	корпус 45x30 мм	в наличии
ТС-036-DS	(-55,0+125,0) 0,1С	термометр-сигнализатор	284	безкорпусной	в наличии
ТС-056-DS	(-55,0+125,0) 0,1С	термометр-сигнализатор	302	безкорпусной	в наличии
ТС-036-DS-а	(-55,0+125,0) 0,1С	термометр-сигнализатор	348	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Автоматы защитного отключения</b>					
БАРЬЕР-2	автомат защ. откл. (для холодильников)		184	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-4П	автомат защитного отключения		264	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-40АП	автомат защитного отключения		569	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-40АМ+	автомат защитного отключения(мульти U,I,P)		769	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-60А	автомат защитного отключения		764	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-80А	автомат защитного отключения		848	DIN-рейка	в наличии
<b>Трехфазные устройства</b>					
РППФ реле	пропадания, последовательности фаз		433	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-3Ф	(автомат защиты 3-х фазных потребителей)		659	DIN-рейка	в наличии
ПФ-3А	переключатель фаз		580	DIN-рейка	в наличии
ПФ-16А	переключатель фаз		1061	DIN-рейка	в наличии
ПФ-40А	переключатель фаз		1286	DIN-рейка	в наличии
ПФ-60А	переключатель фаз		1922	DIN-рейка	в наличии
ПФ-80А	переключатель фаз		2054	DIN-рейка	в наличии
VOLT	вольтметр 3-х фазный (от 0 до 400 В)		508	DIN-рейка	в наличии
AMPER	амперметр 3-х фазный (от 0 до 99,9А)		1042	DIN-рейка	в наличии
ТЗД-3Ф-100	токовая защита 3х-фазных электродвигателей		1596	DIN-рейка	в наличии
<b>Вольтметры</b>					
В-0.36	(от 25 до 400 В)	перем.ток	195	безкорпусной	в наличии
В-0.36-f	(от 25 до 400 В)	перем.ток	210	корпус-рамка	в наличии
В-0.36-4	(от 25 до 400 В)	перем.ток	312	безкорпусной	в наличии
В-0.56	(от 25 до 400 В)	перем.ток	208	безкорпусной	в наличии
В-0.36К	(от 25 до 400 В)	перем.ток	244	DIN-рейка	в наличии
ВПТ-0.36	(от 0 до 100 В) 0,1В	пост.ток	170	безкорпусной	в наличии
ВПТ-0.36А	(от 8,5 до 30 В) 0,1В	пост.ток	195	корпус 45x30 мм	в наличии
ВПТ-0.36-f	(от 0 до 100 В) 0,1В	пост.ток	195	корпус-рамка	в наличии
ВПТ-0.56-f	(от 0 до 100 В) 0,1В	пост.ток	207	корпус-рамка	в наличии
ВТ-036-3-3D-а	вольтметр-термометр пост. ток (100В; 250С)		324	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Контроллеры заряда-разряда (вольтметры-реле)</b>					
ВРПТ-0.36	(от 0 до 50 В)	пост.ток	195	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.36К	(от 0 до 50 В)	пост.ток 10А	246	корпус 55x50 мм	в наличии
ВРПТ-0.36-2К	(от 0 до 50 В)	пост.ток	222	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56	(от 0 до 50 В)	пост.ток	209	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56-2К	(от 0 до 50 В)	пост.ток	237	безкорпусной	в наличии
<b>Амперметры</b>					
А-0.36	(от 0,0 до 99,9 А)	перем. ток	300	безкорпусной	в наличии
А-0.36-f	(от 0,0 до 99,9 А)	перем. ток	317	корпус-рамка	в наличии
А-0.56	(от 0,0 до 99,9 А)	перем. ток	317	безкорпусной	в наличии
А-0.56-f	(от 0,0 до 99,9 А)	перем. ток	334	корпус-рамка	в наличии
А-0.8	(от 0,0 до 99,9 А)	перем. ток	334	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А	пост. ток		193	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 20А	пост. ток		193	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А-f	пост. ток		210	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 20А-f	пост. ток		210	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 40А	пост. ток		249	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 10А	пост. ток		211	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 20А	пост. ток		211	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А	пост. ток		267	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А-f	пост. ток		284	корпус-рамка	в наличии
АРТ-100	амперметр-реле тока (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток		709	DIN-рейка	в наличии
АРТ-1000	амперметр-реле тока (от 0,0 до 999,9 А) перем. ток		709	DIN-рейка	под заказ
<b>Измерители тока-напряжения-мощности</b>					
ВАВПТ2-0.36-v	пост. ток		256	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.36-g	пост. ток		256	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.56-v	пост. ток		267	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.28-v-f	пост. ток		295	корпус-рамка	в наличии
<b>Регуляторы мощности</b>					
PM-2	регулятор мощности (без симистора)		490	DIN-рейка	в наличии
PM-2-mini	регулятор мощности (без симистора)		490	DIN-рейка	в наличии
PM-2-2А	регулятор мощности (со встроенным симистором)		365	в евророзетку	в наличии

PM-2-16A регулятор мощности (со встроенным симистором)	1050	DIN-рейка	в наличии
PM-2-32A регулятор мощности (со встроенным симистором)	1260	DIN-рейка	в наличии
PM-1-8A регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	183	безкорпусной	в наличии
PM-1-16A регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	279	безкорпусной	в наличии
ВТА-41-600 симистор	125		в наличии
<b>Измерители частоты</b>			
Частотомер "Профи-LED" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	508	безкорпусной	в наличии
Частотомер "Профи-LCD" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	421	безкорпусной	в наличии
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LED"	368	безкорпусной	в наличии
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LCD"	321	безкорпусной	в наличии
Цифровая шкала-частотомер "Мини LED"	310	безкорпусной	в наличии
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-036	350	безкорпусной	в наличии
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-056	367	безкорпусной	в наличии
<b>Автоматы уличного освещения</b>			
АУО-3 (автомат уличного освещения)	211	в корпусе	в наличии
АУО-Т (авт. уличн. освещ.) с таймером выключения	273	корпус 55x50 мм	в наличии
ФР-12В (фотореле - питание 12 В)	305	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Реле времени, таймеры</b>			
УТРВ (универсальный таймер 220В)	490	DIN-рейка	в наличии
УТ-01 (универсальный таймер 220В)	399	в розетку	в наличии
УТ-12В (универсальный таймер 12В)	375	корпус 55x50 мм	в наличии
РВ-2К (универсальный таймер 220В) (2-х канала (реверс))	622	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-1 (суточное реле реального времени 10А)	659	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-40 (суточное реле реального времени 40А)	775	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-2 (суточное реле реального времени 10А)	751	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-1 (недельное реле реального времени 10А)	659	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-40 (недельное реле реального времени 40А)	775	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-2 (недельное реле реального времени 10А)	751	DIN-рейка	в наличии
НПРРВ-4 (4-х кан. недельное реле реального времени 10А)	1176	DIN-рейка	в наличии
РЗВ-1 (реле задержки выключения)	246	корпус 55x50 мм	в наличии
РЗВ-2 (реле задержки выключения)	334	DIN-рейка	в наличии
АПЛ-2 (автоматика поворота лотков инкубатора)	401	корпус 55x50 мм	в наличии
АПЛ-3 (автоматика поворота лотков инкубатора)	426	корпус 55x50 мм	в наличии
АПЛ-4 (автоматика поворота лотков инкубатора)	481	DIN-рейка	в наличии
<b>Счетчики электронные</b>			
СМ универсальный счетчик моточасов	317	безкорпусной	в наличии
УСС универсальный счетчик событий	317	безкорпусной	в наличии
СМ-036-4-а счетчик моточасов	309	корпус 45x30 мм	в наличии
СМВ-036-4-а счетчик моточасов-вольтметр	325	корпус 45x30 мм	в наличии
СМС-036-4-а счетчик моточасов-сигнализатор	342	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Тахометры-вольтметры-термометры</b>			
ТВ-056-3 тахометр-вольтметр	168	безкорпусной	в наличии
ТВ-056-4 тахометр-вольтметр	192	безкорпусной	в наличии
ТВ-036-3-а тахометр-вольтметр	225	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВ-036-4-а тахометр-вольтметр	248	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВТ-04-4 тахометр-вольтметр-термометр	290	безкорпусной	в наличии
ТВТ-056-4 тахометр-вольтметр-термометр	290	безкорпусной	в наличии
ТВТ-036-4-а тахометр-вольтметр-термометр	340	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВТ-036-4-at тахометр-вольтметр-термометр	379	корпус 45x30 мм	в наличии
<b>Датчики температуры</b>			
Датчик температуры ДТ-ЗД (-60С +250С) в гильзе	107	гильза 5x20 мм	в наличии
Датчик температуры ДТ-ЗД-о (-60С +250С) шайба под свечу	158	шайба 14x29x6	в наличии
Датчик температуры DS18B20-2 (-55С +125С)	114	в термоусадке	в наличии
Датчик температуры DS18B20-2-w (-55С +125С) в гильзе	138	гильза 6x20 мм	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3 (-55С +125С)	126	в термоусадке	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3-w (-55С +125С) в гильзе	150	гильза 6x20 мм	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3-z (-55С +125С) в гильзе	126	гильза 6x50 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА ( 1метр )	114	провод 0,5 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА ( 2 метра )	228	провод 0,5 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА ( 3метра )	342	провод 0,5 мм	в наличии
<b>Прочая электроника</b>			
Блок питания 12В 1А	80	в розетку	в наличии
Реле твердотельное однофазное SSR-25А	200	в корпусе	в наличии
Реле твердотельное однофазное SSR-40А	232	в корпусе	в наличии

HI-FI Усилитель мощности 32W TDA2050	158	безкорпусной	в наличии
HI-FI Усилитель мощности 100W TDA7294	221	безкорпусной	в наличии
Устройство плавного включения ламп накаливания	81	в корпусе	в наличии