

ani-pcb.com.ua	29.11.2017	Цена	Тип корпуса	Наличие
Измерители-регуляторы температуры				
ТЕРМОТЕСТ-03 (-60 до +250С) 1С		744	DIN-рейка	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04 (-60 до +250С) 1С		792	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/2 (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		903	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/3 (0 до +400С) 1С (работает с ТХА)		903	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-1 канал (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1 053	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-2 канала (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1 306	Щитовой	в наличии
ИРТ-120 (-55 до +125С) 0,1С		720	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-125Т (-55 до +125С) 0,1С		863	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-200 (-60 до +250С) 1С		752	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-250Т (-70 до +250С) 1С		831	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-500Т (0 до +500С) 1С (работает с ТХА)		903	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-1000Т (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		903	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-4К+ (0 до +100С) 0,1С (3-х проводные датчики DS18B20)		1 160	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-2К (0 до +100С) 0,1С		1 116	DIN-рейка	в наличии
ТР-06 (-55 до +125С) 0,1С реле 10 Ампер		420	в розетку	в наличии
ТР-06/NT (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		459	в розетку	в наличии
ТР-06/NT+ (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		559	в евророзетку	в наличии
ТР-07 (0 до +39,9С) 0,1С (40 до 99С)1С		428	в розетку	в наличии
ТР-12В-3D (-70 до +250С) 1С		348	корпус 55x50 мм	в наличии
ТР-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		396	корпус 55x50 мм	в наличии
ТК-12В-3D-а (-70 до +250С) 1С		348	корпус 45x30 мм	в наличии
ТК-12В-DS-а (-50 до +120С) 0,1С		396	корпус 45x30 мм	в наличии
Термо-12В-3D (-70 до +250С) 1С		230	безкорпусной	в наличии
Термо-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		260	безкорпусной	в наличии
ТР-12В-БК (-70 до +250С) 1С		269	безкорпусной	в наличии
НПТ-3 (-50 до +120С) 0,1С недельный (3 канала)		1 438	DIN-рейка	в наличии
Изм. - регуляторы температуры влажности и CO2		-		
МЕЧТА-1 (для инкубаторов)-терморегулятор (40А) -регулятор влажности (10А) -таймер поворота лотков (10А)		1 080	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-2 (для инкубаторов)-терморегулятор (16А) -регулятор влажности (5А) -таймер поворота лотков (5А)		966	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-PRO (для инкубаторов)-Терморегулятор, регулятор влажности, таймер поворота лотков, таймер проветривания, сигнализатор аварийных ситуаций, счетчик количества суток		1 208	DIN-рейка	в наличии
ИРТВ- 02 Измеритель-регулятор температуры и влажности		875	DIN-рейка	в наличии
ИРВИТ-1 Измеритель-регулятор температуры или влажности		547	в розетку	в наличии
ИРВИТ-2 Измеритель-регулятор температуры или влажности		655	в евророзетку	в наличии
ИРВИТ-3 Измеритель-регулятор температуры или влажности		816		
ИРВИТ-4 Измеритель-регулятор температуры или влажности		565	корпус 55x50 мм	в наличии
ВИБ-2-f Измеритель влажности и температуры		537	корпус-рамка	в наличии
CO2 Измеритель-регулятор CO2		6 182	DIN-рейка	под заказ
CO2-ех Измеритель-регулятор CO2 (с выносным датчиком)		6 471	DIN-рейка	в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой (в комплекте с БП-24В)		436		в наличии
Термометры		-		
Т-028 (от -60 до +250) 1С		205	безкорпусной	в наличии
Т-036 (красный) (от -60 до +250) 1С		211	безкорпусной	в наличии
Т-036 (зеленый) (от -60 до +250) 1С		211	безкорпусной	в наличии
Т-036 (синий) (от -60 до +250) 1С		211	безкорпусной	в наличии
Т-056 (от -60 до +250) 1С		225	безкорпусной	в наличии
Т-08 (от -60 до +250) 1С		242	безкорпусной	в наличии
Т-036-3D-а (красный) (от -60 до +250) 1С		239	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-а (зеленый) (от -60 до +250) 1С		239	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-ат (красный) (от -60 до +250) 1С		270	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-ат (зеленый) (от -60 до +250) 1С		270	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-f (от -60 до +250) 1С		234	корпус-рамка	в наличии
Т-056-3D-f (от -60 до +250) 1С		244	корпус-рамка	в наличии
Т-036-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		242	безкорпусной	в наличии
Т-056-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		259	безкорпусной	в наличии
Т-036-DS-а (от -55,0 до +125,0) 0,1С		273	корпус 45x30	в наличии
Т-036-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		262	корпус-рамка	в наличии
Т-056-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		277	корпус-рамка	в наличии
Т-056-DS-МК (от -55,0 до +125,0) 0,1С многоканальный		491	безкорпусной	в наличии

T-036-1000	(от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)	225	безкорпусной	в наличии
T-056-1000	(от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)	242	безкорпусной	в наличии
Термометры-сигнализаторы		-		
ТС-036	(-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор	245	безкорпусной	в наличии
ТС-056	(-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор	253	безкорпусной	в наличии
ТС-036-3Д-а	(-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор	290	корпус 45x30 мм	в наличии
ТС-036-DS	(-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор	270	безкорпусной	в наличии
ТС-056-DS	(-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор	286	безкорпусной	в наличии
ТС-036-DS-а	(-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор	330	корпус 45x30 мм	в наличии
Автоматы защитного отключения		-		
БАРЬЕР-2	автомат защ. откл. (для холодильников)	175	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-4П	автомат защитного отключения	250	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-40АП	автомат защитного отключения	540	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-40АМ+	автомат защитного отключения(мульти U,I,P)	730	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-60А	автомат защитного отключения	725	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-80А	автомат защитного отключения	805	DIN-рейка	в наличии
Трехфазные устройства		-		
РППФ реле	пропадания, последовательности фаз	411	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-3Ф	(автомат защиты 3-х фазных потребителей)	625	DIN-рейка	в наличии
ПФ-3А	переключатель фаз	550	DIN-рейка	в наличии
ПФ-16А	переключатель фаз	1 006	DIN-рейка	в наличии
ПФ-40А	переключатель фаз	1 220	DIN-рейка	в наличии
ПФ-60А	переключатель фаз	1 823	DIN-рейка	в наличии
ПФ-80А	переключатель фаз	1 949	DIN-рейка	в наличии
VOLT	вольтметр 3-х фазный (от 0 до 400 В)	482	DIN-рейка	в наличии
AMPER	амперметр 3-х фазный (от 0 до 99,9А)	989	DIN-рейка	в наличии
ТЗД-3Ф-100	токовая защита 3х-фазных электродвигателей	1 514	DIN-рейка	в наличии
Вольтметры		-		
В-0.36	(от 25 до 400 В) перем.ток	185	безкорпусной	в наличии
В-0.36-f	(от 25 до 400 В) перем.ток	200	корпус-рамка	в наличии
В-0.36-4	(от 25 до 400 В) перем.ток	296	безкорпусной	в наличии
В-0.56	(от 25 до 400 В) перем.ток	197	безкорпусной	в наличии
В-0.56-f	(от 25 до 400 В) перем.ток	211	корпус-рамка	в наличии
ВПТ-0.36	(от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	161	безкорпусной	в наличии
ВПТ-0.36-4	(от 0,00 до 30,00 В) 0,01В пост.ток	170	безкорпусной	в наличии
ВПТ-0.36А	(от 8,5 до 30 В) 0,1В пост.ток	185	корпус 45x30 мм	в наличии
ВПТ-0.36-f	(от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	185	корпус-рамка	в наличии
ВПТ-0.56-f	(от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	197	корпус-рамка	в наличии
ВТ-036-3-3Д-а	вольтметр-термометр пост. ток (100В; 250С)	308	корпус 45x30 мм	в наличии
Контроллеры заряда-разряда (вольтметры-реле)		-		
ВРПТ-0.36	(от 0 до 50 В) пост.ток	185	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.36К	(от 0 до 50 В) пост.ток 10А	234	корпус 55x50 мм	в наличии
ВРПТ-0.36-2К	(от 0 до 50 В) пост.ток	211	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56	(от 0 до 50 В) пост.ток	198	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56-2К	(от 0 до 50 В) пост.ток	225	безкорпусной	в наличии
Амперметры		-		
А-0.36	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	285	безкорпусной	в наличии
А-0.36-f	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	301	корпус-рамка	в наличии
А-0.56	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	301	безкорпусной	в наличии
А-0.56-f	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	317	корпус-рамка	в наличии
А-0.8	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	317	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А	пост. ток	184	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 20А	пост. ток	184	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А-f	пост. ток	199	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 20А-f	пост. ток	199	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 40А	пост. ток	236	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 10А	пост. ток	200	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 20А	пост. ток	200	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А	пост. ток	253	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А-f	пост. ток	269	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.8 - 40А	пост. ток	286	безкорпусной	в наличии
АРТ-100	амперметр-реле тока (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	673	DIN-рейка	в наличии
АРТ-1000	амперметр-реле тока (от 0,0 до 999,9 А) перем. ток	673	DIN-рейка	под заказ
Измерители тока-напряжения-мощности		-		
ВАВПТ-0.56	пост. ток	243	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.36-v	пост. ток	243	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.36-g	пост. ток	243	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.56-v	пост. ток	253	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.28-v-f	пост. ток	280	корпус-рамка	в наличии

Регуляторы мощности		-		
PM-2	регулятор мощности (без симистора)	465	DIN-рейка	в наличии
PM-2-mini	регулятор мощности (без симистора)	465	DIN-рейка	в наличии
PM-2-16A	регулятор мощности (со встроенным симистором)	985	DIN-рейка	в наличии
PM-2-32A	регулятор мощности (со встроенным симистором)	1 185	DIN-рейка	в наличии
PM-1-8A	регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	174	безкорпусной	в наличии
PM-1-16A	регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	265	безкорпусной	в наличии
ВТА-41-600	симистор	106		в наличии
Измерители частоты		-		
	Частотомер "Профи-LED" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	482	безкорпусной	в наличии
	Частотомер "Профи-LCD" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	399	безкорпусной	в наличии
	Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LED"	349	безкорпусной	под заказ
	Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LCD"	305	безкорпусной	под заказ
	Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-036	333	безкорпусной	в наличии
	Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-056	348	безкорпусной	в наличии
Автоматы уличного освещения		-		
	АУО-3 (автомат уличного освещения)	200	в корпусе	в наличии
	АУО-Т (авт. уличн. освещ.) с таймером выключения	259	корпус 55x50 мм	в наличии
	ФР-12В (фотореле - питание 12 В)	289	корпус 45x30 мм	в наличии
Реле времени, таймеры		-		
	УТРВ (универсальный таймер 220В)	465	DIN-рейка	в наличии
	УТ-01 (универсальный таймер 220В)	379	в розетку	в наличии
	УТ-12В (универсальный таймер 12В)	356	корпус 55x50 мм	в наличии
	РВ-2К (универсальный таймер 220В) (2-х канала (реверс))	590	DIN-рейка	в наличии
	ПРВС-1 (суточное реле реального времени 10А)	625	DIN-рейка	в наличии
	ПРВС-40 (суточное реле реального времени 40А)	735	DIN-рейка	в наличии
	ПРВС-2 (суточное реле реального времени 10А)	713	DIN-рейка	в наличии
	ПРВН-1 (недельное реле реального времени 10А)	625	DIN-рейка	в наличии
	ПРВН-40 (недельное реле реального времени 40А)	735	DIN-рейка	в наличии
	ПРВН-2 (недельное реле реального времени 10А)	713	DIN-рейка	в наличии
	НППРВ-4 (4-х кан. недельное реле реального времени 10А)	1 116	DIN-рейка	в наличии
	РЗВ-1 (реле задержки выключения)	234	корпус 55x50 мм	в наличии
	РЗВ-2 (реле задержки выключения)	317	DIN-рейка	в наличии
	АПЛ-2 (автоматика поворота лотков инкубатора)	380	корпус 55x50 мм	в наличии
	АПЛ-3 (автоматика поворота лотков инкубатора)	404	корпус 55x50 мм	в наличии
	АПЛ-4 (автоматика поворота лотков инкубатора)	457	DIN-рейка	в наличии
Счетчики электронные		-		
	СМ универсальный счетчик моточасов	301	безкорпусной	в наличии
	УСС универсальный счетчик событий	301	безкорпусной	в наличии
	СМ-036-4-а счетчик моточасов	293	корпус 45x30 мм	в наличии
	СМВ-036-4-а счетчик моточасов-вольтметр	309	корпус 45x30 мм	в наличии
	СМС-036-4-а счетчик моточасов-сигнализатор	325	корпус 45x30 мм	в наличии
Тахометры-вольтметры-термометры		-		
	ТВ-04-4 тахометр-вольтметр	183	безкорпусной	в наличии
	ТВ-056-4 тахометр-вольтметр	183	безкорпусной	в наличии
	ТВТ-04-4 тахометр-вольтметр-термометр	275	безкорпусной	в наличии
	ТВТ-056-4 тахометр-вольтметр-термометр	275	безкорпусной	в наличии
	ТВТ-036-4-а тахометр-вольтметр-термометр	330	корпус 45x30 мм	в наличии
	ТВТ-036-4-at тахометр-вольтметр-термометр	360	корпус 45x30 мм	в наличии
Датчики температуры		-		
	Датчик температуры ДТ-ЗД (-60С +250С) в гильзе	101	гильза 5x20 мм	в наличии
	Датчик температуры ДТ-ЗД-о (-60С +250С) шайба под свечу	150	шайба 14x29x6	в наличии
	Датчик температуры DS18B20-2 (-55С +125С)	108	в термоусадке	в наличии
	Датчик температуры DS18B20-2-w (-55С +125С) в гильзе	131	гильза 6x20 мм	в наличии
	Датчик температуры DS18B20-3 (-55С +125С)	120	в термоусадке	в наличии
	Датчик температуры DS18B20-3-w (-55С +125С) в гильзе	143	гильза 6x20 мм	в наличии
	Датчик температуры DS18B20-3-z (-55С +125С) в гильзе	120	гильза 6x50 мм	в наличии
	Датчик температуры ТХА (1метр)	108	провод 0,5 мм	в наличии
	Датчик температуры ТХА (2 метра)	216	провод 0,5 мм	в наличии
	Датчик температуры ТХА (3метра)	324	провод 0,5 мм	в наличии
Прочая электроника		-		
	Блок питания 12В 1А	75	в розетку	в наличии
	Реле твердотельное однофазное SSR-25А	151	в корпусе	в наличии
	Реле твердотельное однофазное SSR-40А	206	в корпусе	в наличии

HI-FI Усилитель мощности 32W TDA2050	150	безкорпусной	в наличии
HI-FI Усилитель мощности 100W TDA7294	210	безкорпусной	в наличии
Устройство плавного включения ламп накаливания	77	в корпусе	в наличии