

ani-pcb.com.ua	07.10.2018	Цена	Тип корпуса	Наличие
Измерители-регуляторы температуры				
ТЕРМОТЕСТ-03 (-60 до +250С) 1С		765	DIN-рейка	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04 (-60 до +250С) 1С		802	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/2 (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		914	Щитовой	в наличии
ТЕРМОТЕСТ-04/3 (0 до +400С) 1С (работает с ТХА)		914	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-1 канал (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1066	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-2 канала (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1323	Щитовой	в наличии
ПРОФИЛЬ-М-ТС-2 канала (-220С до +850С) 1С		1323	Щитовой	в наличии
ИРТ-120 (-55 до +125С) 0,1С		729	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-125Т (-55 до +125С) 0,1С		874	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-200 (-60 до +250С) 1С		762	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-250Т (-70 до +250С) 1С		842	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-500Т (0 до +500С) 1С (работает с ТХА)		914	DIN-рейка	под заказ
ИРТ-1000Т (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		914	DIN-рейка	в наличии
ИРТ-4К+ (0 до +100С) 0,1С (3-х проводные датчики DS18B20)		1175	DIN-рейка	в наличии
ТР-06 (-55 до +125С) 0,1С реле 10 Ампер		425	в розетку	в наличии
ТР-06/NT (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		465	в розетку	в наличии
ТР-06/NT+ (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		566	в евророзетку	в наличии
ТР-07 (0 до +39,9С) 0,1С (40 до 99С)1С		433	в розетку	в наличии
ТР-12В-3D (-70 до +250С) 1С		353	корпус 55x50 мм	в наличии
ТР-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		401	корпус 55x50 мм	в наличии
ТК-12В-3D-а (-70 до +250С) 1С		353	корпус 45x30 мм	в наличии
ТК-12В-DS-а (-50 до +120С) 0,1С		401	корпус 45x30 мм	в наличии
Термо-12В-3D (-70 до +250С) 1С		233	безкорпусной	в наличии
Термо-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		263	безкорпусной	в наличии
НПТ-3 (-50 до +120С) 0,1С недельный (3 канала)		1456	DIN-рейка	в наличии
Изм. - регуляторы температуры влажности и CO2				
МЕЧТА-1 (для инкубаторов)-терморегулятор (40А) -регулятор влажности (10А) -таймер поворота лотков (10А)		1100	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-2 (для инкубаторов)-терморегулятор (16А) -регулятор влажности (5А) -таймер поворота лотков (5А)		979	DIN-рейка	в наличии
МЕЧТА-PRO (для инкубаторов)-Терморегулятор, регулятор влажности, таймер поворота лотков, таймер проветривания, сигнализатор аварийных ситуаций, счетчик количества суток		1223	DIN-рейка	в наличии
ИРТВ- 01 Измеритель-регулятор температуры и влажности		1850	DIN-рейка	в наличии
ИРТВ- 02 Измеритель-регулятор температуры и влажности		895	DIN-рейка	в наличии
ИРВИТ-1 Измеритель-регулятор температуры или влажности		554	в розетку	в наличии
ИРВИТ-2 Измеритель-регулятор температуры или влажности		663	в евророзетку	под заказ
ИРВИТ-4 Измеритель-регулятор температуры или влажности		490	корпус 55x50 мм	в наличии
ВИВ-2-f Измеритель влажности и температуры		550	корпус-рамка	в наличии
СО2-ех Измеритель-регулятор СО2 (с выносным датчиком)		6680	DIN-рейка	в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "НЛО"		160		в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "Бутылочка"		270		в наличии
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "Донный"(+ БП 24В)		390		в наличии
Термометры				
Т-028 (красный) (от -60 до +250) 1С		207	безкорпусной	в наличии
Т-036 (красный) (от -60 до +250) 1С		214	безкорпусной	в наличии
Т-036 (зеленый) (от -60 до +250) 1С		214	безкорпусной	в наличии
Т-036 (синий) (от -60 до +250) 1С		214	безкорпусной	в наличии
Т-056 (красный) (от -60 до +250) 1С		228	безкорпусной	в наличии
Т-08 (красный) (от -60 до +250) 1С		245	безкорпусной	в наличии
Т-036-3D-а (красный) (от -60 до +250) 1С		242	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-а (зеленый) (от -60 до +250) 1С		242	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-аt (красный) (от -60 до +250) 1С		273	корпус 45x30	в наличии
Т-036-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		237	корпус-рамка	в наличии
Т-036-3D-f (зеленый) (от -60 до +250) 1С		237	корпус-рамка	в наличии
Т-056-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		247	корпус-рамка	в наличии
Т-036-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		245	безкорпусной	в наличии
Т-056-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		262	безкорпусной	в наличии
Т-036-DS-а (от -55,0 до +125,0) 0,1С		276	корпус 45x30	в наличии
Т-036-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		265	корпус-рамка	в наличии
Т-056-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		280	корпус-рамка	в наличии
Т-036-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)		228	безкорпусной	в наличии

T-056-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)	245	безкорпусной	в наличии
Термометры-сигнализаторы			
ТС-036 (-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор	248	безкорпусной	в наличии
ТС-056 (-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор	256	безкорпусной	в наличии
ТС-036-3Д-а (-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор	294	корпус 45x30 мм	в наличии
ТС-036-DS (-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор	273	безкорпусной	в наличии
ТС-056-DS (-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор	290	безкорпусной	в наличии
ТС-036-DS-а (-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор	334	корпус 45x30 мм	в наличии
Автоматика для ректификации			
ШИМ-2 Регулятор отбора (таймер + терморегулятор)	665	DIN-рейка	в наличии
ШИМ-2-mini Регулятор отбора (таймер + терморегулятор)	665	DIN-рейка	в наличии
Регуляторы мощности			
PM-2 регулятор мощности (без симистора)	470	DIN-рейка	в наличии
PM-2-mini регулятор мощности (без симистора)	470	DIN-рейка	в наличии
PM-2-2А регулятор мощности (со встроенным симистором)	350	в евророзетку	в наличии
PM-2-16А регулятор мощности (со встроенным симистором)	1015	DIN-рейка	в наличии
PM-2-32А регулятор мощности (со встроенным симистором)	1225	DIN-рейка	в наличии
PM-1-8А регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	185	безкорпусной	в наличии
PM-1-16А регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	280	безкорпусной	в наличии
ВТА-41-600 симистор	125		в наличии
Реле времени, таймеры			
УТРВ (универсальный таймер 220В)	480	DIN-рейка	в наличии
УТ-01 (универсальный таймер 220В)	383	в розетку	под заказ
УТ-12В (универсальный таймер 12В)	361	корпус 55x50 мм	в наличии
РВ-2К (универсальный таймер 220В) (2-х канала (реверс))	598	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-1 (суточное реле реального времени 10А)	633	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-40 (суточное реле реального времени 40А)	745	DIN-рейка	в наличии
ПРВС-2 (суточное реле реального времени 10А)	721	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-1 (недельное реле реального времени 10А)	633	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-40 (недельное реле реального времени 40А)	745	DIN-рейка	в наличии
ПРВН-2 (недельное реле реального времени 10А)	721	DIN-рейка	в наличии
НППРВ-4 (4-х кан. недельное реле реального времени 10А)	1130	DIN-рейка	в наличии
РЗВ-1 (реле задержки выключения)	237	корпус 55x50 мм	в наличии
РЗВ-2 (реле задержки выключения)	321	DIN-рейка	в наличии
АПЛ-2 (автоматика поворота лотков инкубатора)	385	корпус 55x50 мм	в наличии
АПЛ-3 (автоматика поворота лотков инкубатора)	409	корпус 55x50 мм	в наличии
АПЛ-4 (автоматика поворота лотков инкубатора)	462	DIN-рейка	в наличии
Автоматы защитного отключения			
БАРЬЕР-2 автомат защ. откл. (для холодильников)	185	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-4П автомат защитного отключения	253	в розетку	в наличии
БАРЬЕР-40АП автомат защитного отключения	547	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-40АМ+ автомат защитного отключения(мульти U,I,P)	739	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-60А автомат защитного отключения	734	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-80А автомат защитного отключения	815	DIN-рейка	в наличии
Трехфазные устройства			
РППФ реле пропадания, последовательности фаз	416	DIN-рейка	в наличии
БАРЬЕР-3Ф (автомат защиты 3-х фазных потребителей)	640	DIN-рейка	в наличии
ПФ-3А переключатель фаз	557	DIN-рейка	в наличии
ПФ-16А переключатель фаз	1019	DIN-рейка	под заказ
ПФ-40А переключатель фаз	1235	DIN-рейка	в наличии
ПФ-60А переключатель фаз	1880	DIN-рейка	в наличии
ПФ-80А переключатель фаз	2005	DIN-рейка	в наличии
VOLT вольтметр 3-х фазный (от 0 до 400 В)	488	DIN-рейка	в наличии
AMPER амперметр 3-х фазный (от 0 до 99,9А)	1001	DIN-рейка	в наличии
ТЗД-3Ф-100 токовая защита 3х-фазных электродвигателей	1533	DIN-рейка	в наличии
Вольтметры			
В-0.36 (от 25 до 400 В) перем.ток	188	безкорпусной	в наличии
В-0.36-f (от 25 до 400 В) перем.ток	202	корпус-рамка	в наличии
В-0.36-4 (от 25 до 400 В) перем.ток	300	безкорпусной	в наличии
В-0.56 (от 25 до 400 В) перем.ток	200	безкорпусной	в наличии
В-0.36К (от 25 до 400 В) перем.ток	234	DIN-рейка	в наличии
ВПТ-0.28 (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	163	безкорпусной	в наличии
ВПТ-0.36 (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	163	безкорпусной	в наличии
ВПТ-0.36А (от 8,5 до 30 В) 0,1В пост.ток	188	корпус 45x30 мм	в наличии
ВПТ-0.36-f (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	188	корпус-рамка	в наличии
ВПТ-0.56-f (от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	199	корпус-рамка	в наличии
ВТ-036-3-3Д-а вольтметр-термометр пост. ток (100В; 250С)	312	корпус 45x30 мм	в наличии
Контроллеры заряда-разряда (вольтметры-реле)			
ВРПТ-0.36 (от 0 до 50 В) пост.ток	188	безкорпусной	в наличии

ВРПТ-0.36К (от 0 до 50 В) пост.ток 10А	237	корпус 55x50 мм	в наличии
ВРПТ-0.36-2К (от 0 до 50 В) пост.ток	214	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56 (от 0 до 50 В) пост.ток	200	безкорпусной	в наличии
ВРПТ-0.56-2К (от 0 до 50 В) пост.ток	228	безкорпусной	в наличии
Амперметры			
А-0.36 (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	289	безкорпусной	в наличии
А-0.36-f (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	305	корпус-рамка	в наличии
А-0.56 (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	305	безкорпусной	в наличии
А-0.56-f (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	321	корпус-рамка	в наличии
А-0.8 (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	321	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А пост. ток	186	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 20А пост. ток	186	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.36 - 10А-f пост. ток	202	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 20А-f пост. ток	202	корпус-рамка	в наличии
АПТ-0.36 - 40А пост. ток	239	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 10А пост. ток	203	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 20А пост. ток	203	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А пост. ток	256	безкорпусной	в наличии
АПТ-0.56 - 40А-f пост. ток	272	корпус-рамка	в наличии
АРТ-100 амперметр-реле тока (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	681	DIN-рейка	в наличии
АРТ-1000 амперметр-реле тока (от 0,0 до 999,9 А) перем. ток	681	DIN-рейка	под заказ
Измерители тока-напряжения-мощности			
ВАВПТ2-0.36-v пост. ток	246	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.36-g пост. ток	246	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.56-v пост. ток	257	безкорпусной	в наличии
ВАВПТ2-0.28-v-f пост. ток	283	корпус-рамка	в наличии
Измерители частоты			
Частотомер "Профи-LED" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	488	безкорпусной	в наличии
Частотомер "Профи-LCD" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	404	безкорпусной	в наличии
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LED"	353	безкорпусной	под заказ
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LCD"	309	безкорпусной	под заказ
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-036	337	безкорпусной	в наличии
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-056	353	безкорпусной	в наличии
Автоматы уличного освещения			
АУО-3 (автомат уличного освещения)	203	в корпусе	в наличии
АУО-Т (авт. уличн. освещ.) с таймером выключения	262	корпус 55x50 мм	в наличии
ФР-12В (фотореле - питание 12 В)	293	корпус 45x30 мм	в наличии
Счетчики электронные			
СМ универсальный счетчик моточасов	305	безкорпусной	в наличии
УСС универсальный счетчик событий	305	безкорпусной	в наличии
СМ-036-4-а счетчик моточасов	300	корпус 45x30 мм	в наличии
СМВ-036-4-а счетчик моточасов-вольтметр	313	корпус 45x30 мм	в наличии
СМС-036-4-а счетчик моточасов-сигнализатор	330	корпус 45x30 мм	в наличии
Тахометры-вольтметры-термометры			
ТВ-056-3 тахометр-вольтметр	168	безкорпусной	в наличии
ТВ-056-4 тахометр-вольтметр	192	безкорпусной	в наличии
ТВ-036-3-а тахометр-вольтметр	225	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВ-036-4-а тахометр-вольтметр	248	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВТ-04-4 тахометр-вольтметр-термометр	290	безкорпусной	в наличии
ТВТ-056-4 тахометр-вольтметр-термометр	290	безкорпусной	в наличии
ТВТ-036-4-а тахометр-вольтметр-термометр	340	корпус 45x30 мм	в наличии
ТВТ-036-4-at тахометр-вольтметр-термометр	379	корпус 45x30 мм	в наличии
Датчики температуры			
Датчик температуры ДТ-ЗД (-60С +250С) в гильзе	107	гильза 5x20 мм	в наличии
Датчик температуры ДТ-ЗД-о (-60С +250С) шайба под свечу	158	шайба 14x29x6	в наличии
Датчик температуры DS18B20-2 (-55С +125С)	114	в термоусадке	в наличии
Датчик температуры DS18B20-2-w (-55С +125С) в гильзе	138	гильза 6x20 мм	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3 (-55С +125С)	126	в термоусадке	в наличии
Датчик температуры DS18B20-3-w (-55С +125С) в гильзе	150	гильза 6x20 мм	в наличии
Датчик температуры и влажности АМ2120	290	гильза 6x50 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА (1метр) (0С +1300С)	114	провод 0,5 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА (2 метра) (0С +1300С)	228	провод 0,5 мм	в наличии
Датчик температуры ТХА (3метра) (0С +1300С)	342	провод 0,5 мм	в наличии
Прочая электроника			
Блок питания 12В 1А	80	в розетку	в наличии

Реле твердотельное однофазное SSR-25А	200	в корпусе	в наличии
Реле твердотельное однофазное SSR-40А	232	в корпусе	в наличии
HI-FI Усилитель мощности 32W TDA2050	158	безкорпусной	в наличии
HI-FI Усилитель мощности 100W TDA7294	221	безкорпусной	в наличии
Устройство плавного включения ламп накаливания	81	в корпусе	в наличии